

גיליון בטיחות - SDS

סעיף 1 : זיהוי מוצר ופרטי הספק

<p>שם המוצר מספר מוצר שימוש אופייני: מק"טים למוצר פרטי הספק:</p>	<p>דור סולוב סופר 1067 שמן מתחלב לשימוש בעיבוד שבבי</p> <p>דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בעמ בניין צרפת יורופארק יקום, ת.ד.1 קיבוץ יקום מיקוד 60972 אגף שמנים - אריה קצנשטיין 17 חיפה ת.ד. 10036 טלפון:09-9618481 Shemtov.azagury@doralon.co.il</p> <p>מידע בחירום: מהנדס יניב קייקוב טל' 052-9534517 דוא"ל; yaniv.kaykov@doralon.co.il</p>
---	--

סעיף 2 : מידע על מרכיבי המוצר

סיווג של המוצר

מרכיבים	מספר CAS	מספר EC	מספר רישום	סיווג CLP	תכולה %
גפרית כללית-	-	-	-		פחות מ-3%
גפרית חופשית-	-	-	-		פחות מ-1%

סעיף 3 : סיכונים הכרוכים במוצר

<p>סיכונים מהתכונות הפיסיקליות והכימיות : סיכונים לבריאות האדם : סיכונים לסביבה : סיכונים לעיניים: סיכונים לעור: סיכונים בשאיפה : סיכונים בבליעה :</p>	<p>אינו מסווג כחומר מסוכן. המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן. אינו פריק בטבע. יכול לגרום לאדמומיות וצריבה. מגע ממושך, לאורך זמן, יכול לגרום לפגיעה בעור. בעלי רגישות מיוחדת יכולים לפתח פריחה ופצעים. ריכוז אדי המוצר יכול לגרום לפגיעה במערכת הנשימה. מסוכן בבליעה .</p>
---	--

סעיף 4 : הוראות עזרה ראשונה

<p>במגע בעיניים: במגע בעור: בשאיפה : בבליעה : הערות:</p>	<p>במקרה של פגיעה בעיניים שטוף בכמות גדולה של מים, כעשר דקות. שלח את הנפגע לבדיקה רפואית. במגע עם העור יש לרחוץ עם מים וסבון ולהחליף בגדים מזהמים. דאג להעביר הנפגע למקום מאוורר היטב ושלח לבדיקה רפואית. אין לגרום להקאה. שלח הנפגע לבית החולים אין</p>
---	--

סעיף 5 : הנחיות כיבוי אש

אמצעים לכיבוי אש: אמצעי כיבוי אש זמינים. CO₂, אבקה יבשה, קצף, ערפל של מים.
סיכונים בכיבוי אש: אין
המלצות בכיבוי אש: לא נדרשים אמצעי מיגון מיוחדים.

סעיף 6 : אמצעי זהירות אישיים וסביבתיים

אמצעי זהירות אישיים: המנע ממגע רצוף וממושך עם העור.
אמצעי זהירות סביבתיים: מנע שפיכת המוצר לביוב ומאגרי מים.
בדליפה גדולה: ספוג הנוזל בעזרת סופגי שמן, גדר ותחום את החומר באמצעות חול.

סעיף 7 : הנחיות טיפול ואחסנה

טיפול: יש להימנע ממגע ממושך עם העור. דאג להיגיינה אישית מלאה ומנע שאיפה של תרסיס המוצר.
אחסנה: הגן על המוצר מפני רטיבות ודאג לשמירה על סימון וזיהוי.

סעיף 8 : הנחיות ואמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

בקרת חשיפה: חשיפה מרבית משוקללת מותרת 0.5 מיליגרם למטר קוב.
רמת הפעולה 0.025 מיליגרם למטר קוב
מיגון אישי: מומלץ להשתמש במוצר בתנאי אוורור נאותים. להימנע מחשיפה מיותרת. להשתמש בצידוד מיגון אישי, משקפי מגן וכפפות גומי

סעיף 9 : תכונות פיסיקליות וכימיות

מבחן	יח' מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.92
מקדם שבירה בפרקטומטר			1
מסיסות			מסיס במים
גוון		ASTM D 1500	חום
ערך הגבה PH			9.5
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	160

סעיף 10 : יציבות וריאקטיביות

החומר יציב. לא מתפלמר
אסור במגע עם מחמצנים חזקים וחומצות חזקות.
ראקציות כי
ראקציות כימיות - לא ידוע.

סעיף 11 : רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

מידע טוקסיקולוגי: נתונים לבליעה: 2GR/KG, EXPECTED ORAL LD: 50
נתונים <RABBIT, EPECTED DERMAL LD 50, RAT> 2GR/KG

במגע בעיניים: עלול לגרום לפגיעה בעיניים. מנע מגע החומר עם העיניים.
במגע בעור: מסוכן. יכול לגרום לפגיעה בעור והתפתחות דלקת לבעלי רגישות מיוחדת לחומר.
בשאיפה: אסור בבליעה. אדים או תרסיס יכולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה.
בבליעה: יכולה לגרום לבחילה.
השפעות כרוניות: יכולה להיגרם כתוצאה ממגע תדיר או ממושך עם העור.

סעיף 12 : מידע סביבתי

פירוט השפעות אקולוגיות: יכול לגרום לנזק למי תהום. יש לפנות המוצר בהתאם לתקנות.
ניידות החומר המסוכן: יש לשמור המור באריזתו המקורית כשהיא סגורה היטב.

פריקות החומר המסוכן : המוצר עמיד ואינו מתפרק בטבע.
מידת הצטברות במערכות ביולוגיות : המוצר מסיס במים, ריכוז החומרים הפעילים יורד ככל שהדילול במים גבוה יותר.
השפעות שליליות אחרות של החומר : יכול לפגוע באורגניזמים ימיים ורעיל לדגים.
מידע סביבתי אחר : בשרפה יפלטו גזים רעילים.

סעיף 13 : הנחיות לדרכי סילוק המוצר

שיקולים בעת סילוק החומר : סילוק החומר חייב להתבצע בהתאם לתקנות הגנת הסביבה.
סילוק חומר שלא היה בשימוש : יסולק באמצעות קבלני פינוי מורשים ובהתאם לתקנות.
סילוק פסולת החומר : מוצר משומש או מדולל יסולק לפי ההנחיות לחומר חדש.

סעיף 14 : הנחיות שינוע

המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן. אינו דורש סימון מיוחד בהובלה. אינו נדרש לעמוד בת"י 2302.

סעיף 15 : חקיקה ותקינה

הוראות חקיקה ותקינה : אינו מוגדר כחומר מסוכן. לא נדרשים אמצעי סימון מיוחדים.
הנחיות ודרישות לתווית המוצר : אינו נדרש לתקן 2302.

סעיף 16 : מידע אחר

הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר זה ונועדים לשרת את הלקוח בשימוש הנכון של המוצר שלשמו הוא נועד. המוצר אינו נמכר לשום שימוש אחר. בכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נלקח בחשבון בדף זה.